

deffner & Johann

Produkte für RESTAURIERUNG | DENKMALPFLEGE | ART HANDLING – SEIT 1880.

TECHNISCHES DATENBLATT

info@deffner-johann.de | +49 9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Lascaux Neon



Lascaux Neon Tagesleuchtfarben zeichnen sich durch ihre intensive, fluoreszierende Leuchtkraft aus. Sie enthalten Pigmente, die wie optische Aufheller wirken und so ein intensives Leuchten erzeugen. In Kombination mit Schwarzlicht (UV-Licht) kommt diese spezifische Eigenschaft besonders zur Geltung – als spezieller Effekt mit einer sehr starken Fluoreszenz.

Eigenschaften

- leuchten unter UV-Licht
- hoch pigmentiert und sehr farbtintensiv
- halbdeckend und matt
- wasserfest auftrockend
- äusserst ergiebig
- kräftig auch bei Verdünnung
- sehr gute Haftung
- begrenzte Lichtechtheit

Anwendung

- beste Wirkung auf weissem Untergrund oder in Kombination mit Schwarzlicht
- für effektvolle Gestaltung im Kunst- und Dekorbereich

Verarbeitung

Lascaux Neon Farben können pur oder mit Lascaux Medium verdünnt auf praktisch jedem fettfreien Untergrund aufgetragen werden.

Tagesleuchtfarben sind wegen ihrer Pigmente grundsätzlich weniger deckfähig als die meisten anderen Künstler-Acrylfarben. Zur Erhöhung der Deckkraft empfiehlt sich eine Untermauerung mit einem vergleichbaren Farbton. Die Tagesleuchtfarbe eignet sich zur

Verarbeitung mit Pinsel, Roller und weiteren Malwerkzeugen.

Erhöhen der Leuchtkraft:

- für Schwarzlicht grundieren mit Neon Weiss
- für Tageslicht grundieren mit Studio Titanweiss

Mischen:

Lascaux Neon Tagesleuchtfarben sind untereinander und mit weiteren Lascaux Acrylfarben mischbar, jedoch vermindert sich dadurch ihre Leuchtkraft.

Lichtbeständigkeit:

Für Lascaux Neon werden nur die lichtbeständigsten Fluoreszenzpigmente verwendet. Dennoch ist Neon – wie alle Tagesleuchtfarben – nur begrenzt lichtecht. Die Lichtbeständigkeit ist abhängig von der aufgetragenen Schichtdicke und dem Standort.

Firnissen:

Neon Farben sollten nicht mit einem UV-Lack geschützt werden, denn der UV-Absorber im Lack blockt den Schwarzeffekt der Farben ab, der das charakteristische Leuchten der Lascaux Neon Farben hervorbringt.

Zusammensetzung

Lascaux Neon Tagesleuchtfarben bestehen aus farbkraftigen Fluoreszenzpigmenten und einem speziellen Reinacrylat-Bindemittel.

Lieferform

Flaschen à 85 ml und 250 ml.

Lascaux Neon



6410 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>	6412 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>	6414 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>	6416 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>	6418 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>	6420 ◦ <input checked="" type="checkbox"/>
Gelb	Orange	Pink	Blau	Grün	Weiss
Fluorescent pigment	Fluorescent pigment	Fluorescent pigment	Fluorescent pigment	Fluorescent pigment	Fluorescent pigment

◦
begrenzt lichtecht

halbdeckend

Entspricht der europ. Sicherheitsnorm EN71-3 (CE)
U.S.A.: conforms to ASTM D-4236.

Die Brillanz der Lascaux Neonfarben wird in dieser Drucktechnik nicht erreicht.



Link zum Video

Ihr Fachhändler

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.

