

# deffner & Johann

Supplies for RESTORATION | CONSERVATION | ART HANDLING – SINCE 1880

## TECHNISCHES DATENBLATT | TECHNICAL DATA SHEET

[info@deffner-johann.de](mailto:info@deffner-johann.de) | +49 9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

# Resko-Glas-Schutzfolie

## Resko Glass Protection Film

Transparentes, blaues Klebeband zum Schutz von Glas, Metall, Porzellan und Keramik nicht nur während eines Transports.

Blue transparent film for protecting glass and ceramic.

### Eigenschaften / specifications

- hohe Reißfestigkeit / **high tear strength**
- leichte Abrollbarkeit / **easy to unroll**
- gute Soforthaftung / **good immediate adhesion**
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit / **insensitive to moisture**
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen / **Resistant to diluted acids and alkalis**
- wärmebeständig: kurzfristig bis ca. +70° C / **heat resistant: short term up to approx. + 70 °C**
- kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -20° C / **Cold resistant - after processing at room temperature to approx. -20 °C**
- schwer bedruckbar / **difficult to print**
- nicht UV-beständig / **not UV-resistant**



### Technische Daten / Technical Data

Trägermaterial / <b>using temperature</b>	Hart-PVC-Folie / <b>hard PVC-film</b>	
Dicke / <b>thickness</b>	0,050 +/- 10 %	
Farbe / <b>colour</b>	Dunkelblau-transparent / <b>darkblue - transparent</b>	
Klebstoff / <b>adhesive characterization</b>	Naturkautschuk / <b>natural rubber</b>	
Klebkraft / <b>adhesive strength</b>	cN/25 mm	300 +/- 150
	N/cm	1,2 +/- 0,6
Reißkraft / <b>tear strength</b>	N/25 mm	min. 100
	N/cm	min. 40

Erhältlich bei Deffner & Johann / **Available from Deffner & Johann:**

Art.-Nr. 6311 050      Resko-Glas-Schutzfolie / **Resko Glass Protection Film**

## Hinweis

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

## Information

The specifications given in this product data sheet are only a description of the product. They correspond to the manufacturer's instructions. A legally binding assurance of certain properties or of suitability for a certain application can not be derived from this. Changes of the specifications may occur due to improper transport and / or improper storage. The information in this data sheet does not release the manufacturer of its own examination of the product properties and its suitability for the intended use.



Zahlreiche Materialien, Werkzeuge und Geräte finden Sie unter:

Please find more details and ordering information at:

[www.deffner-johann.de](http://www.deffner-johann.de)