



# LEDAN Produkte by Deffner & Johann



Risse




Wasserschutz



Verfugung





Rekonstruktion



Hohlraum



# LEDAN products by Deffner & Johann



© Deffner & Johann GmbH










LEDAN®

deffner & Johann










## LEDAN products by Deffner & Johann

### For an optimal use of the product take this few precautions:

-  Carefully read product's technical data sheet and respect the intended use.
-  Never add other products, only water.
-  Vigorously mix the product with water using electric equipment.
-  Never use marine or dirty water. For use in soluble-salts sensitive conditions, use demineralized water.
-  Accurately measure the amount of water following the proportions stated in technical data sheet.
-  Do not apply the product in extreme cold or extremely hot conditions (temperature below 5 °C or above 35 °C).
-  Questions?  
Should you have any query, do not hesitate to contact us!

### Hinweise für eine optimale Nutzung von LEDAN Produkten:

-  Lesen Sie das Datenblatt sorgfältig und halten Sie sich an die vorgesehene Verwendung des Produkts.
-  Keine anderen Produkte hinzufügen, nur Wasser.
-  Gründlich mit elektrischem Mischer und Wasser mischen.
-  Niemals Salz- oder Schmutzwasser verwenden.
-  Messen Sie sorgfältig das Mischwasser unter Beachtung der im Datenblatt angegebenen Verhältnisse.
-  Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C verwenden.
-  Fragen?  
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind für sie da.

**Deffner & Johann GmbH • D-97520 Röthlein • Tel. +49 (0) 9350 - 0 • [info@deffner-johann.com](mailto:info@deffner-johann.com)**



LEDAN®

deffner & Johann